



עמית לספורט

# שער כדורגל קבוע גודל 3X2 Futsal 4642/B



## תיאור כללי:

השער עשוי מפרופיל אלומיניום 120x103 מ"מ מותקן במשטח הדשא בתוך שרוולים המקובעים בבטון, בצבע לבן.

מבנה השער נבדק על ידי מעבדה מוסמכת לעמידה בעומסים לפי תקן אירופאי BS EN 748. השער מתוכנן כך שבמקרה של פגיעה באחד מחלקיו, ניתן לבצע תיקון מקומי ללא צורך בהחלפה כוללת (גם במסגרת האחורית).

הרשת נתפסת לכל היקפה בתפסנים איכותיים ועמידים.

המסגרת האחורית מתרוממת לנוחות בעת תחזוקת המגרש (בין אם דשא טבעי או סינתטי). השער מיוצר על ידי יצרן אירופאי עם ניסיון של מעל 30 שנה, ומותקן מזה שנים רבות באצטדיונים ובמגרשי אימון רבים ברחבי אירופה.

## הרכב המערכת:

- מסגרת שער מאלומיניום
- מערכת שרוולי עיגון לבטון
- רשת כדורגל תקנית (סוכה)
- תפסני רשת "אומגה" עמידי UV
- מסגרת אחורית מתרוממת
- מדבקת אזהרה ובטיחות

## תיאור טכני:

- **מסגרת קדמית:** פרופיל אלומיניום אובלי 120x103 מ"מ, עם מסילה לתפסני רשת, פינות מרותכות ומושחזות, צבוע לבן.
- **רשת קרקע מתקפלת על ציר:** פרופיל אלומיניום עגול 65x2 Ø מ"מ, עם מסילה לתפסני רשת, בגוון טבעי.
- **תומכי רשת עיליים:** פלדה מגולוונת 30x1.5 Ø מ"מ, עם מוטות חיזוק צדדיים המחברים למשקוף השער.
- **רשת כדורגל תקנית (סוכה):** פוליאטילן מחוזקת, תצורת ריבועים 12 ס"מ (א) 10 ס"מ (אופציונלי), חוט בעובי 4.5 מ"מ, מחוזקת בהיקף החיצוני, קשירה בנקודות מתיחה אחוריות.
- **רשת כדורגל תקנית (סוכה):** פוליאטילן מחוזקת, תצורת ריבועים 12 ס"מ (א) 10 ס"מ
- **תפסני רשת סגורים בתצורת אומגה:** עמידים ל-UV, חזקים וקלים לשימוש לאורך זמן.

## בטיחות ותחזוקה:

- **עמידות:** נבדק לפי תקן BS EN748 לעמידה בעומסים.
- **תחזוקה:** מסגרת אחורית מתרוממת המאפשרת מעבר כלי תחזוקה על הדשא בקלות.
- **תיקונים:** תכנון מודולרי המאפשר החלפת חלקים ספציפיים במקרה של פגיעה.
- **הנחיה:** יש לבצע בדיקת עמידה בעומס על ידי מעבדה מוסמכת אחת לשנה.

התקנת התפסן מתבצעת על ידי סיבוב של 90° בתוך המסילה.



